


2022 年 8 月 2 日 Stellantis ジャパン株式会社

限定車「FIAT 500X Infinito」を発売

- 「500X」初のカブリオレボディをまとう、100 台のリミテッドモデル
- ロングドライブの快適性や安全性を高める、充実した運転支援機能
- 8月27日(土)より、全国のフィアット正規ディーラーにて発売



Stellantis ジャパン株式会社(本社:東京都港区、社長:ポンタス・ヘグストロム)は、FIAT(フィアット)のコンパクト SUV「500X(チンクエチェントエックス)」に、ワンタッチでルーフを開閉できるカブリオレ仕様の限定車「500X Infinito(インフィニート)」を設定し、2022 年 8 月 27 日(土)より、全国のフィアット正規ディーラーにて 100 台限定で販売します。メーカー希望小売価格(消費税含む)は、3,980,000 円です。

ひと目で「500」ファミリーとわかる愛らしいデザインと利便性の高い 4 ドアボディ、そして高い積載性やユーティリティを兼ね備えた「500X」に、国内初導入となるカブリオレモデルが限定車として登場します。屋根が大きく開き、自然と一体となる歓びが得られる当限定車のモデル名には、イタリア語で「無限」という意味を持つ「Infinito」(インフィニート)を採用し、「500X Infinito」といたしました。

「500X Infinito」は、ルーフー面に広がる大開口のオープントップルーフを特別装備し、いつでも気軽にオープンエアドライブを楽しむことができます。ルーフの開閉を担う電動開閉式ソフトトップは、車内からワンタッチで操作可能です。また、ソフトトップはブルー仕上げとなっており、ジェラートホワイトのボディと鮮やかなコントラストを織り成します。

そのほか、既存の「500X Cross」に準じたブラックのレザーシート、8 ウェイパワーシート、シートヒーター、デュアルゾーン式フルオートエアコン、アダプティブクルーズコントロール、7 インチタッチパネルモニター付のオーディオプレイヤー(Apple CarPlay、Android Auto 対応)など、快適装備が充実しています。

また、走行中に車線から逸脱しそうな場面でドライバーに注意を促すレーンディパーチャーウォーニングや、ミラーの死角にある車両の存在を知らせるブラインドスポットモニター、後退時に左右方向から接近する車両の存在を警告するリアクロスパスディテクション、リアパーキングカメラなど、安全性を高める数多くの運転支援機能を備えます。

500X の持ち前の高い実用性とオープンエアドライブの楽しみが融合した「500X Infinito」。訪れた土地の空気や香りを肌で感じながら、限りなく広がるドライブの歓びをご堪能いただけるモデルに仕上げています。

詳細は、巻末の主要諸元・装備表と併せ、商品サイトをご覧ください。

URL: https://www.fiat-auto.co.jp/limited/500x infinito/

以上

お問い合わせ先(報道関係者) Stellantis ジャパン株式会社 広報部

japan-pr@stellantis.com (広報部代表) メディアサイト: https://www.stellantis.jp/

<主要諸元表>

		500X Infinito	
ハンドル位置		右	
全長 (mm)		4,280	
全幅 (mm)		1,795	
全高 (mm)		1,610	
ホイールベース (mm)		2,570	
トレッド 前/後 (mm)		1,545/1,545	
車両重量 (kg)		1,440	
乗車定員 (名)		5	
エンジン種類			
		インタークーラー付ターボ	
総排気量 (cc)		1,331	
		70.0 x 86.5	
ボア x ストローク(mm)		10.5	
圧縮比 最高出力 <kw (ps)="" rpm=""></kw>		111 (151) / 5,500	
		270 (27.5) / 1,850	
最大トルク <nm (kgm)="" rpm=""> 燃料供給装置</nm>		電子制御燃料噴射	
		無鉛プレミアムガソリン	
使用燃料			
燃料タンク容量(ℓ)			
ラゲッジルーム容量 [後席バックレスト格納時] (ℓ)		350 [1,000]	
クラッチ形式		乾式多板ダイヤフラム	
駆動方式		前輪駆動	
トランスミッション形式		6速乾式デュアルクラッチ	
		オートマチック	
変速比		1速4.154/2速2.360	
		3速1.435/4速0.978	
		5速0.755/6速0.622	
		/後退4.000	
最終減速比		4.438	
ステアリング形式		ラック & ピニオン	
		フック & ニニオン (電動パワーアシスト付)	
	±		
サスペンション	前	マクファーソンストラット	
	後	マクファーソンストラット	
主ブレーキ	後	ベンチレーテッドディスク	
	1技	ディスク 215/55R17	
タイヤサイズ 最小回転半径 (m)		5.5	
	WLTCモード	13.4	
MANTA LAL 大地自街日間	市街地モード	10.3	
	郊外モード 	13.9 15.1	
同迷道路セート CO-排出量 [燃費換算値](g/km)		173	
CU ₂ 排L重 L			
主要燃費向上対策		START & STOPシステム、マルチエア 電動パワーステアリング、スマートオルタネーター	
エアコン冷媒(GWP値)/使用量(g)**		R-1234yf (1) / 400	
* * * * * * * * * *	ロ理性(ケ色・北海炎)を含	•	

^{*}燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

WLTC モード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定

^{**}GWP = Global Warming Potential(地球温暖化係数)

<主要装備表>

FROM FROM
##開連 □ □ □ □ □ □ □ □ □
□グンへッドライト □グンへッドライト □グンへッドライト □グントンのです。 □グントンのです。 □グンフロントフォグランプ □グンフロントフォグランプ □グンフロントフィグランプ □グンフロントフィグランプ □グンフロントフィグランプ □グンフロントフィグランプ □グンフロントフィグランプ □グンフロントフィグランプ □グンフロントフィグランプ □グンフロントフィグランプ □グンフィグランプ □グンフィグランプ □グンマッドラート □グブライバシーガラス □グブライグランプ □グンマッドラート □グマッドラート □グマッドラート □グマッドラート □グマッドラート □グマッドラート □グマッドラート □グンマッドラート □グマッドラート □グマッドラート □グンマッドラート □グンマッドラート □グンフ・ログランプ □グンフ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・
▼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
「ロントワイパー(スマートウォッシュ機能付) ・インセンサー ・線入りフロントガラス(ワイパー部分のみ) ・ニーテッド電動ドアミラー(電動格納式) ・プズムアンダーミラー ・アデフロスター(タイマー付) ・バースシフト連動リアワイパー ・アプライバシーガラス ・アフォグランプ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ インセンサー
線入りフロントガラス (ワイパー部分のみ) :ーテッド電動ドアミラー (電動格納式) □ パンムアンダーミラー □ パンカンスター (タイマー付) バースシフト連動リアワイパー ロアプライバシーガラス 「アフォグランプ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
ーテッド電動ドアミラー (電動格納式) ● プリズムアンダーミラー ● プデフロスター (タイマー付) ● バースシフト連動リアワイパー ● アプライバシーガラス ● アフォグランプ ●
「リズムアンダーミラー ● 「アデフロスター(タイマー付) ● 「バースシフト連動リアワイバー ● 「アプライバシーガラス ● アフォグランブ ● 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アデフロスター (タイマー付) ● バースシフト連動リアワイパー ● アプライバシーガラス ● アフォグランプ ●
バースシフト連動リアワイパープアプライバシーガラスプアフォグランプ
アプライバシーガラス ● アフォグランプ ●
アフォグランプ
ンテリア&シート
ザーシート ●
ウェイパワーシート(前席) ●
·-トヒーター(前席) ●
テアリング&コントロール
ザーステアリングホイール(オーディオコントロール/クルーズコントロール付) ●
・ルト/テレスコピックステアリング •
プーンシグナルスイッチ(レーンチェンジ機能付) ●
「ドルスイッチ
· /ダプティブ クルーズコントロール
FTメータークラスター
大気温度、時刻、日付、総走行距離、シフトポジション、デジタルスピードメーター、警告メッセージ、
● 56時期 沖温 水温 バッテリー電圧 リアパーキングセンサーの表示機能
(3.5インチ カラー) ドアモニター、各種設定機能(タイヤ空気圧設定、速度警報設定など)
トリップコンピューター (走行距離、平均燃費、瞬間燃費、平均速度、走行時間、区間距離の表示)
ットダークグレー仕上げインストルメントパネル
動パワーステアリング
ザーシフトノブ
クステリア&足まわり
ディ同色フロント/リアバンパー ●
ディ同色エクステリアミラーハウジング
アスポイラー
ツトクローム仕上げドアハンドル
動開閉式ソフトトップ
プロント/リアモールディング マットクローム
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
シパーサイズスペアタイヤ
ーディオ&空調
ゴェアルゾーン式フルオートエアコン(自動内気循環制御、ダストポーレンフィルター付) ● ●
M + AMチューナー付 オーディオプレイヤー(Uconnect®)
インチタッチパネルモニター、Apple CarPlay/Android Auto対応 uetooth®(ハンズフリー通話 / オーディオストリーミング)
uetootn®(バンスフリー通話 / オーティオストリーミング) SBポートx2(iPod/iPhone対応)
ピーカー(6基)

セーフティ	
フィアット コードII (イモビライザー)	•
ABS + EBD [アンチロック ブレーキシステム+	
エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューター]	•
ASR [アンチ スリップ レギュレーション]	
HBA [ハイドローリック ブレーキ アシスト]	
HHS [ヒルホールドシステム]	
MSR [モーターシュレップレグルング]	•
DST 「ダイナミックステアリングトルク」	
BLD [電子制御式ディファレンシャルロック]	
ERM [エレクトロニック ロールミティゲーション]	
レーンデパーチャーウォーニング(車線逸脱警報)	•
前面衝突警報(クラッシュミティゲーション付)	•
ブラインドスポットモニター	•
リアクロスパスディテクション	•
自動ハイビーム	•
フロントデュアルエアバッグ	•
サイドエアバッグ(前席シート組込型)	•
ウインドーエアバッグ(前席/後席側面)	•
ニーエアバッグ(運転席)	•
	•
3点式シートベルト (後席)	•
ISO FIX/i-SIZEチャイルドシートアンカー (後席左右、3点固定式)	•
シートベルトリマインダー(前席)	•
サイドインパクトビーム	•
TPMS[タイヤ空気圧モニターリングシステム]	•
ESS[ハザードランプ緊急制動表示機能]	•
ユーティリティ&コンフォート	
照明付バニティミラー(運転席/助手席)	•
カップホルダー(前席)	•
12V電源ソケット(センターコンソール)	•
ドアシルプレート	•
リアドアパネルラップインサート	•
ドアポケット(ドリンクホルダー付)	•
パワーウインドー(タイマー付)	•
フロントルームランプ(残照タイマー付)	•
リアルームランプ(残照タイマー付)	•
ラゲッジルームランプ	•
アンビエントランプ	•
ヘッドレスト(全席、高さ調整式)	•
グローブボックス	•
インストルメントパネルボックス	•
スライディングアームレスト (前席) シートポケット (前席)	•
シートボグット (削席) 車速感応集中ドアロック (衝撃感知解除式)	•
単迷感心集中トアロック (•
プッシュエンジンスタート	•
6:4分割可倒式リアシート(ヘッドレスト付)	•
0:4万割り回式リアシート (ハットレストリ) リアパーキングカメラ	•
ロアバーキングガメラ エレクトロニックパーキングブレーキ	•
オートマチックパーキングブレーキ	•
オートマチックハーキングフレーキ START&STOPシステム	•
スマートオルタネーター(充電制御機能付)	•
着脱式トランクカバー	•
自加ストンノンガバー	•

^{●:}標準装備 ◎:特別装備