

限定車「Jeep® Wrangler Unlimited Rubicon Power Top」を発売

- ワンタッチでルーフ開閉が可能な、電動開閉式ソフトトップを搭載
- 限定車専用となるイエローのボディカラー、「ハイベロシティ」を採用
- 究極のオフロード性能を誇るルビコンをベースにした、170台限定モデル



Stellantis ジャパン株式会社（本社：東京都港区、社長：ポントス・ヘグストロム）は、本格オフローダーJeep® Wrangler Unlimited Rubicon に、快適なオープンエアドライブを楽しむパワートップを搭載した限定車「Wrangler Unlimited Rubicon Power Top（ラングラー・アンリミテッド・ルビコン・パワートップ）」を設定し、2022年10月8日（土）より、全国のジープ正規ディーラーにて170台限定で販売します。メーカー希望小売価格（消費税含む）は、8,200,000円です。

ラングラー・アンリミテッド・ルビコン・パワートップは、ボタンひとつで即座に開閉可能な

電動開閉式ソフトトップを備えた限定車です。ルーフの開閉に要する時間は約 20 秒と短く、お手軽にオープンエアドライブを楽しむことができます。

さらに当限定車は、脱着式のリアクォーターウィンドウ（荷室側面の窓）を備えています。脱着により開放感が一層高まるため、自然と一体化するような体感を味わうことができます。取り外したウィンドウは専用バッグに収納でき、リアシート背面に取り付けが可能となるため、置き場に困るなどの心配は不要です。

ボディカラーは、鮮やかなイエロー系の専用色「ハイベロシティ」を採用しています。鮮やかな特別色が、開放感溢れる限定車の個性を彩ります。

なお、限定車のベースとなった「ラングラー・アンリミテッド・ルビコン」は、ラングラーの中でも極めて高いオフロード性能を誇る 4 ドア・5 人乗りモデルです。強い駆動力を必要とする場面で有効な「ロックトラックフルタイム 4×4 システム」や、荒れ地での脱出性能を高める前後輪ディファレンシャルロック、フロントのスタビライザーを任意に解除すること、また悪路における路面追従性を高める「電子制御式フロントスウェイバーディスコネクトシステム」といった数々の本格オフロード装備によって、道なき道を進み続ける圧倒的な走破性が追求されております。

ラングラー・アンリミテッド・ルビコン・パワートップの装備はベース車に準じています。LED ヘッドライト、車両の直前の状況がモニター上で確認できるオフロードカメラ、車両周囲の安全確認に役立つサイドビューカメラ、レザーシート（シートヒーター付）、Apple CarPlay、Android Auto 対応の 8.4 インチタッチパネルモニター付オーディオナビゲーション、サブウーハー付アルパイン製プレミアムスピーカー（9 基）、アダプティブクルーズコントロールなど、多彩な安全・快適装備を備えています。

圧倒的な悪路走破性を備えつつ、開放感溢れるオープンエアドライブも心ゆくまで楽しめるラングラー・アンリミテッド・ルビコン・パワートップは、ひとたび車内に乗り込めば非日常の世界へと切り替わるような特別な 1 台となるでしょう。

詳細は、巻末の主要諸元・装備表と併せ、商品サイトをご確認ください。

URL : https://www.jeep-japan.com/special_models/wrangler_powertop.html

以上

お問い合わせ先（報道関係者）
Stellantis ジャパン株式会社 広報部
japan-pr@stellantis.com（広報部代表）
メディアサイト：<https://www.stellantis.jp/>

<主要諸元表>

車名	Unlimited Rubicon Power Top	
形状	幌型 (ハードトップ)	
ステアリング位置	右	
寸法・重量・定員		
全長 (mm)	4,870	
全幅 (mm)	1,895	
全高 (mm)	1,870	
ホイールベース (mm)	3,010	
トレッド:前 (mm)	1,600	
トレッド:後 (mm)	1,600	
最低地上高 (mm)	200	
車両重量 (kg)	2,020	
乗車定員 (名)	5	
車両総重量 (kg)	2,295	
エンジン・性能		
種類・シリンダー数	直列4気筒 DOHCターボ	
内径X行程 (mm)	84.0 x 90.0	
総排気量 (cc)	1,995	
最高出力 (kW/rpm)	200 (272ps) / 5,250 (ECE)	
最大トルク (N・m/rpm)	400 (40.8kg.m) / 3,000 (ECE)	
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量 (l)	無鉛レギュラーガソリン・81	
最小回転半径 (m)	6.2	
燃費向上対策	START&STOPシステム、フロントアクスル分離機能、電動油圧パワーステアリング 可変バルブタイミング、直噴エンジン(2.0Lターボ)	
燃料消費率 ^{*1} (km/l) (国土交通省審査値)	WLTCモード ^{*2}	9.2
	市街地モード ^{*3}	6.7
	郊外モード ^{*4}	9.9
	高速道路モード ^{*5}	10.5
環境仕様		
カーエアコン冷媒 (GWP値 ^{*6}) / 使用量 (g)	R-134a (1430) / 539	
ドライブトレイン		
駆動方式	後2輪・4輪駆動・オンデマンド方式4輪駆動 (選択式)	
トランスミッション	電子制御式8速オートマチック	
変速比	1 速	4.714
	2 速	3.143
	3 速	2.106
	4 速	1.667
	5 速	1.285
	6 速	1.000
	7 速	0.839
	8 速	0.667
副変速機	フロアチェンジ式	
変速比	高	1.000
	低	4.000
最終減速比	4.100	
サスペンション	前	コイルリジット
	後	コイルリジット
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	ディスク
タイヤサイズ	LT255/75R17	

*1:燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

*2:WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード

*3:市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定

*4:郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定

*5:高速道路モード:高速道路等での走行を想定

*6:GWP = Global Warming Potential (地球温暖化係数)

■ 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値

■ (SI 単位換算値) 従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。

なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m

■ 記載の燃費値は国土交通省審査値です。

<主要装備表>

	Unlimited Rubicon Power Top
視界	
ティンテッド ガラス(全ガラス)	S
リア ディープティンテッド ガラス	S
熱線リア ウィンドウ	S
間欠時間調整式フロントワイパー&ウォッシュャー	S
リアワイパー&ウォッシュャー	S
格納式ヒーターパワードアミラー(ターンシグナル付)	S
自動防眩式ルーム ミラー	S
サイドビューカメラ	S
オフロードカメラ	S
LEDヘッドライト(オートレベリング機能)	S
デイトイムランニングランプ	S
オートヘッドライト	S
オートハイビームヘッドライト	S
フロントLEDフォグランプ	S
LEDテールランプ	S
リア フォグランプ	S
運転席まわり	
デジタル表示オド・トリップ メーター	S
警告灯(保安基準項目・燃料残量)	S
ヘッドライト消し忘れ警報	S
メーター照度調整	S
フルカラー7インチマルチビューディスプレイ	S
革巻きシフトノブ	S
革巻きステアリング ホイール	S
オーディオ/空調	
オーディオナビゲーションシステム(Uconnect [®]) 8.4インチVGAタッチパネルモニター AM/FMラジオ//地上デジタルテレビチューナー(12セグ/ワンセグ)/Bluetooth(ハンズフリー通話/ オーディオストリーミング)、USB(iPod/iPhone対応)/AUX、VICS、DSRC(ETC) Apple CarPlay/Android Auto	S
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構	S
メディアハブ(USB、AUX)	S
サブウーハー付アルパイン製プレミアムスピーカー(9基)	S
オートエアコンディショナー	S
インテリア	
センターコンソール(キー付)	S
グローブボックス	S
照明パネティミラー付サンバイザー(運転席・助手席)	S
フロントドームオーバーヘッドLEDランプ	S
リアドームオーバーヘッドLEDランプ	S
助手席側グラブハンドル	S
フロント/リア アシストハンドル	S
カーゴルーム タイダウン フック	S
フリーダムトップ リムーバブル ツールキット	S
リア クォーターウィンドウ取納バッグ	★
シート	
レザーシート	S
フロントシートヒーター	フロント:Rubicon 刺繍入り
運転席 高さ調整機能	S
運転席 マニュアル2ウェイランバーサポート	S
60:40分割可倒式リアシート	S
リアシートセンターアームレスト(カップホルダー付)	S
モジュラーシートバックJeepユーティリティグリッドシステム	S

エクステリア

ダークグレーアクセント入りフロントグリル/ヘッドライトベゼル	S
ロックレール	S
フルメタルドア	S
スカイワンタッチパワートップ	★

機能装備

チルト&テレスコピック機構付電動油圧式パワーステアリング	S
START&STOPシステム	S
ヘッドライト遅延消灯機能	S
12V アクセサリー電源 アウトレット(フロント、カーゴルーム)	S
115V アクセサリー電源アウトレット	S
ヒートッドステアリングホイール	S
パワーウインドウ (運転席・助手席ワンタッチダウン機能付)	S
キーレス Enter'N Go	S
ヒルスタートアシスト	S
コンパス・外気温計	S
リバーシブルカーゴルームマット	S

安全装備

デュアル エアバッグ (運転席・助手席)	S
サイドエアバッグ (運転席・助手席)	S
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール	S
エレクトロニック・ロール・ミディゲーション	S
トラクションコントロール	S
4輪ディスクブレーキ	S
ブレーキアシスト	S
タイヤプレッシャーモニタリングシステム	S
速度感応式オートパワードアロック	S
ParkSenseフロント・リアパークアシスト	S
Parkview™ リアバックアップカメラ	S
アダプティブクルーズコントロール (STOP機能付)	S
前面衝突警報 (クラッシュミティゲーション付)	S
ブラックカラーフェューエルフィラードア	S
キー付フェューエル キャップ	S

パワートレイン及び悪路走行装備

ロックトラックフルタイム4X4システム	S
セレクトスピード™ コントロール (ヒルディセントコントロール/ヒルアセントコントロール)	S
電子制御式フロントスウェイバーディスコネクトシステム	S
トランスミッション用 スキッド プレート	S
トランスファーケース用 スキッド プレート	S
フェューエルタンク用 スキッド プレート	S

タイヤ & ホイール

17インチアルミホイール (ルビコン専用)	S
LT255/75R17 マッド&テレインタイヤ (BFGoodrich製)	S
アウトサイド フルサイズスベアタイヤ	S
スベアタイヤ カバー	S

S: 標準装備 ★:Power Top専用装備