

2022年12月7日
Stellantis ジャパン株式会社

限定車「Jeep® Wrangler Rubicon (2ドア)」を発売

- 高い機動力を発揮する、ルビコンの2ドアモデルを限定導入
- ショートホイールベースとルビコン専用装備による圧倒的な走破性
- 限定車専用色「レイン C/C (紫色)」を含む2色のボディカラーを設定



Stellantis ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：打越 晋）は、Jeep®の本格オフローダー「Wrangler」の中でも最もハードアコアなモデル「Wrangler Rubicon」に、ショートホイールベースの2ドアモデルを導入、2022年12月7日（水）より全国のジープ正規ディーラーにて200台限定で販売します。メーカー希望小売価格（消費税含む）は、7,990,000円です。

卓越した悪路走破性を誇る「ラングラー」の中で、ひと際高いオフロード性能を誇る「ラングラー・ルビコン」。シビアな状況下で圧倒的なトラクション性能を発揮するロックトラックフルタイム 4×4 システムや、フロントサスペンションのストローク量を任意に拡大できる電子制御式フロントスウェイバーディスコネクトシステムを装備しています。泥濘地で高いグリップ力を発揮するマッドテレンタイヤなどを備えたハードコアモデルに、取り回し性能に優れた 2 ドアモデルが限定車として登場しました。

2 ドアモデルは、4 ドアモデルに対して全長、ホイールベースともに 550mm 短く、悪路で小回り性能や車体下部が路面に干渉しづらいというメリットがあります。また、最小回転半径は 5.3m と小さく、市街地での取り回しにも優れています。

ボディカラーは、紫色の「レイン C/C」を特別に設定（限定 102 台）しました。そのほか、人気の「ブラック C/C」（同 98 台）もお選びいただけます。

なお、パワートレインは 3.6ℓ V 型 6 気筒エンジン（最高出力 284ps、最大トルク 347Nm）に 8 速オートマチックトランスミッションが組み合わされ、大排気量エンジンと軽量ボディの組み合わせによる力強い走りを発揮します。

装備は 4 ドアモデルのルビコンに準じており、LED ヘッドライトや車両前後の状況を確認できるオフロードカメラ、フロントシートヒーター付レザーシート、Apple CarPlay / Android Auto に対応したオーディオナビゲーションシステム（Uconnect[®]）、サブウーハー付アルパイン製プレミアムスピーカーなどを標準装備しています。

またアダプティブクルーズコントロール（STOP 機能付）のほか、ParkSense フロント・リアパークアシスト、Parkview[™] リアバックアップカメラなどの運転支援機能も充実しています。

ラングラー・ルビコンの真骨頂である悪路走破性を際立たせるショートホイールベース・ボディや限定車専用のボディカラーなど、特別な存在感を放つラングラー・ルビコン（2 ドア）に仕上がっています。

詳細は、巻末の主要諸元・装備表と併せ、商品サイトをご確認ください。

URL: https://www.jeep-japan.com/special_models/wrangler_rubicon.html

以上

お問い合わせ先（報道関係者）
Stellantis ジャパン株式会社 広報部
japan-pr@stellantis.com（広報部代表）
メディアサイト：<https://www.stellantis.jp/>

<主要諸元表>

車名	Wrangler Rubicon 2 door	
形状	幌型 (ハードトップ)	
ステアリング位置	右	
寸法・重量・定員		
全長 (mm)	4,320	
全幅 (mm)	1,895	
全高 (mm)	1,840	
ホイールベース (mm)	2,460	
トレッド:前 (mm)	1,600	
トレッド:後 (mm)	1,600	
車両重量 (kg)	1,920	
乗車定員 (名)	4	
車両総重量 (kg)	2,140	
エンジン・性能		
種類・シリンダー数	V型6気筒 DOHC	
内径×行程 (mm)	96.0 x 83.0	
総排気量 (cc)	3,604	
最高出力 (kW/rpm)	209 (284ps) / 6,400 (ECE)	
最大トルク (N・m/rpm)	347 (35.4kg.m) / 4,100 (ECE)	
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量 (l)	無鉛レギュラーガソリン・66	
最小回転半径 (m)	5.3	
燃費向上対策	START&STOPシステム、フロントアクスル分離機能、電動油圧パワーステアリング、可変バルブタイミング	
環境仕様		
カーエアコン冷媒 (GWP値 [*]) / 使用量 (g)	R-1234y (1) / 482	
ドライブトレイン		
駆動方式	後2輪・4輪駆動・オンデマンド方式4輪駆動 (選択式)	
トランスミッション	電子制御式8速オートマチック	
変速比	1 速	4.714
	2 速	3.143
	3 速	2.106
	4 速	1.667
	5 速	1.285
	6 速	1.000
	7 速	0.839
	8 速	0.667
	後退	3.295
副変速機	フロアチェンジ式	
変速比	高	1.000
	低	4.000
最終減速比	4.100	
サスペンション	前	コイルリジット
	後	コイルリジット
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	ディスク
タイヤサイズ	LT255/75R17	

*:GWP = Global Warming Potential (地球温暖化係数)

■ 主要諸元は道路運送車両法による輸入自動車特別取扱届出値

■ (SI 単位換算値) 従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。

なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m

<主要装備表>

視界	Wrangler Rubicon 2 door
ティントド ガラス(全ガラス)	S
リア ディープティントド ガラス	S
熱線リア ウィンドウ	S
間欠時間調整式フロントワイパー&ウォッシャー	S
リアワイパー&ウォッシャー	S
格納式ヒータードパワードアミラー(ターンシグナル付)	S
自動防眩式ルーム ミラー	S
サイドビューカメラ	S
オフロードカメラ	S
LEDヘッドライト (オートレベリング機能)	S
デイトイランニングランプ	S
オートヘッドライト	S
オートハイビームヘッドライト	S
フロントLEDフォグランプ	S
LEDテールランプ	S
リア フォグランプ	S
運転席まわり	
デジタル表示オド・トリップ メーター	S
警告灯(保安基準項目・燃料残量)	S
ヘッドライト消し忘れ警報	S
メーター照度調整	S
フルカラー7インチマルチビューディスプレイ	S
革巻きシフトノブ	S
革巻きステアリング ホイール	S
オーディオ/空調	
オーディオナビゲーションシステム(Uconnect [®]) 8.4インチVGAタッチパネルモニター AM/FMラジオ//地上デジタルテレビチューナー (12セグ/ワンセグ)/Bluetooth (ハンズフリー通話/ オーディオストリーミング)、USB (iPod/iPhone対応) /AUX、VICS、DSRC (ETC) Apple CarPlay/Android Auto	S
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構	S
メディアハブ(USB、AUX)	S
サブウーハー付アルパイン製プレミアムスピーカー(9基)	S
オートエアコンディショナー	S
インテリア	
センターコンソール(キー付)	S
グローブボックス	S
照明パネティミラー付サンバイザー(運転席・助手席)	S
フロントドームオーバーヘッドLEDランプ	S
カーゴルームランプ	S
助手席側Grabハンドル	S
フロント アシストハンドル	S
カーゴルーム タイダウン フック	S
フリーダムトップ リムーバル ツールキット	S
フリーダムトップ(フロント用)収納バッグ	S

シート

レザーシート	S
フロントシートヒーター	フロント:Rubicon 刺繍入り
運転席高さ調整機能	S
運転席マニュアル2ウェイランバーサポート	S
イージーアクセスフロントシート (チップ&スライド機能付)	S
可倒式リアシート	S
モジュラーシートバックJeepユーティリティグリッドシステム	S

エクステリア

ダークグレーアクセント入りフロントグリル/ヘッドライトベゼル	S
ロックレール	S
フルメタルドア	S
フリーダムトップ3ピースモジュラーハードトップ	ブラック

機能装備

チルト&テレスコピック機構付電動油圧式パワーステアリング	S
START&STOPシステム	S
ヘッドライト遅延消灯機能	S
12V アクセサリー電源 アウトレット(フロント、カーゴルーム)	S
115V アクセサリー電源アウトレット	S
ヒートッドステアリングホイール	S
パワーウィンドウ (運転席・助手席ワンタッチダウン機能付)	S
キーレス Enter'N Go	S
ヒルスタートアシスト	S
コンパス・外気温計	S

安全装備

デュアル エアバッグ (運転席・助手席)	S
サイドエアバッグ (運転席・助手席)	S
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール	S
エレクトロニック・ロール・ミティゲーション	S
トラクションコントロール	S
4輪ディスクブレーキ	S
ブレーキアシスト	S
タイヤプレッシャーモニタリングシステム	S
速度感応式オートパワードアロック	S
ParkSenseフロント・リアパーキングアシスト	S
Parkview™ リアバックアップカメラ	S
アダプティブクルーズコントロール (STOP機能付)	S
前面衝突警報 (クラッシュミティゲーション付)	S
ブラックカラーフューエルファイラードア	S
キー付フューエル キャップ	S

パワートレイン及び悪路走行装備

ロックトラックフルタイム4X4システム	S
セレクトスピード™ コントロール (ヒルディセントコントロール/ヒルアセントコントロール)	S
電子制御式フロントスウェイバーディスコネクト システム	S
トランスミッション用 スキッド プレート	S
トランスファーケース用 スキッド プレート	S
フューエルタンク用 スキッド プレート	S

タイヤ & ホイール

17インチアルミホイール (ルビコン専用)	S
LT255/75R17 マッド&テレインタイヤ (BFGoodrich製)	S
アウトサイド フルサイズスペアタイヤ	S
スペアタイヤ カバー	S

S: 標準装備