

2023年5月31日
Stellantis ジャパン株式会社

ジープ・コマンダー初の限定車 「Jeep® Commander Longitude」を発表

- 安全装備など上級モデルと同等ながら、リーズナブルな価格を設定
- 爽やかなホワイトと力強いブラックをボディカラーに設定、限定 200 台
- 6月17日（土）より、全国のジープ正規ディーラーにて発売



Stellantis ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：打越 晋）は、Jeep®の7人乗り SUV「Commander（コマンダー）」の限定車、「Jeep® Commander Longitude（ジープ コマンダー ロンジチュード）」を、6月17日（土）より全国のジープ正規ディーラーにて、200台限定で発売します。メーカー希望小売価格（消費税含む）は、5,470,000円です。

この限定車は、Commander Limited（リミテッド）と同等の外観や、2.0L 4気筒ターボディーゼルエンジンのパワートレインを搭載しながら、前輪駆動やプレミアムファブリックのインテリアなどを採用することで、購入しやすいリーズナブルな価格を実現しました。

Commander Longitude が採用している 2.0L DOHC 直列 4 気筒ターボディーゼルエンジン

は、最高出力 170ps、最大トルク 350Nm を発生します。さらに最大トルクを 1,750～2,500rpm という低回転域から発生することで、アクセル操作に対してトルクが瞬時に立ち上がり、優れたドライバビリティを実現します。この高効率なエンジンには、9速オートマチックトランスミッションを組み合わせており、高い走破性と低燃費を両立しています。さらに、排出ガス後処理装置として尿素 SCR システムを搭載し、排出ガス内の窒素酸化物（NOx）を大幅に低減します。

さらに、運転支援機能も充実させました。前走車と一定の車間距離を保ちながら追従するアダプティブクルーズコントロールをはじめ、ドアミラーの死角にある車両の存在を警告するブラインドスポットモニター、駐車場から出庫の際に側方からの車両の接近を警告するリアクロスパスディテクション、高速道路でドライバーの運転負荷を軽減するハイウェイアシストシステム、車線からの逸脱の予防や車線変更時の安全確保に寄与するアクティブレーンマネジメント、衝突被害軽減ブレーキ（歩行者、サイクリスト検知機能付）など、最新の運転支援機能を多数備えています。

ボディカラーは、明るく爽やかなパールホワイトトライコートと、力強さが際立つブリリアントブラッククリスタルの2色を設定しました。

Commander Longitude は、スムーズで軽快なディーゼルエンジンをはじめ、安全装備やコンフォートな機能を備えつつ、購入しやすい価格設定を実現した、Commander として初めての限定車です。

モデル名	ボディカラー	希望小売価格(税込)
Jeep Commander Longitude	パールホワイトトライコート	¥5,470,000
	ブリリアントブラッククリスタル P/C	

詳細は、以下の主要諸元・装備表と併せ、公式サイトにて確認ください。

URL : https://www.jeep-japan.com/special_models/commander_longitude.html

以上

お問い合わせ先（報道関係者）
Stellantis ジャパン株式会社 広報部
japan-pr@stellantis.com（広報部代表）
メディアサイト : <https://www.stellantis.jp/>

<主要諸元表>

	Longitude
車名	ジープ
型式	3DA-H620
通称名	コマンダー
形状	ステーションワゴン
ステアリング位置	右
寸法・重量・定員	
全長 (mm)	4,770
全幅 (mm)	1,860
全高 (mm)	1,730
ホイールベース (mm)	2,780
トレッド:前 (mm)	1,580
トレッド:後 (mm)	1,590
車両重量 (kg)	1,780
乗車定員 (名)	7
車両総重量 (kg)	2,165
エンジン・性能	
種類	ターボチャージャー付直列4気筒 DOHC ディーゼル
原動機型式	46344732
内径×行程 (mm)	83.0×90.4
総排気量 (cc)	1,956
最高出力 (kW/rpm)	125 (170ps) / 3,750 (ECE)
最大トルク (N・m/rpm)	350 (35.7kg.m) / 1,750-2,500 (ECE)
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量 (L)	軽油・60
最小回転半径 (m)	5.8
燃費向上対策	START&STOPシステム、リアアクスル分離機能、 コモンレール式筒内直接噴射、電動パワーステアリング
燃料消費率*1 (km/ℓ)	JC08モード 15.7
(国土交通省審査値)	WLTCモード*2 14.5
	市街地モード*3 10.8
	郊外モード*4 14.8
	高速道路モード*5 17.0
環境仕様	
カーエアコン冷媒(GWP値*6)/使用量 (g)	R-1234yf (1) / 482
ドライブトレイン	
駆動方式	前2輪駆動
トランスミッション	電子制御式9速オートマチック
変速比 1速	4.713
2速	2.842
3速	1.909
4速	1.382
5速	1.000
6速	0.808
7速	0.699
8速	0.580
9速	0.480
後退	3.830
最終減速比	4.334
サスペンション 前	マクファーソン式
後	マルチリンク式
ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク
後	ソリッドディスク
タイヤサイズ	235/55R18
<p>*1: 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。</p> <p>*2: WLTCモード: 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード</p> <p>*3: 市街地モード: 信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定</p> <p>*4: 郊外モード: 信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定</p> <p>*5: 高速道路モード: 高速道路等での走行を想定</p> <p>*6: GWP = Global Warming Potential(地球温暖化係数)</p> <p>■ 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値</p> <p>■ (SI単位換算値) 従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。 なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m</p> <p>■ 記載の燃費値は国土交通省審査値です。</p>	

<主要装備表>

視界

ティンテッド ウインドシールド	S
リア ディープティンテッド ガラス	S
熱線リア ウィンドウ	S
間欠時間調整式フロントワイパー & ウォッシャー	S
雨量感知機能ワイパー	S
リアワイパー & ウォッシャー	S
電動格納式ヒーター付 パワードアミラー (サイドリピーターランプ、パドルランプ、オート格納機能付)	S
ボディ同色ドアミラー	S
自動防眩式ルームミラー	S
プリズムアンダーミラー	S
LEDヘッドライト	S
オートハイビームヘッドライト	S
オートヘッドライト	S
デイトタイムランニングランプ	S
LED フロントフォグラмп	S
リア フォグラмп	S

運転席まわり

オーバーヘッドコンソール	S
デジタル表示オド・トリップ メーター	S
フルカラー10.25インチマルチビューディスプレイ	S
警告灯 (保安基準項目・燃料残量・半ドア)	S
革巻きステアリング ホイール	S
革巻きシフトノブ	S

オーディオ/空調

オーディオナビゲーションシステム (Uconnect [®]) 10.1インチタッチパネルモニター AM/FMラジオ/ETC2.0/Bluetooth*1 (ハンズフリー通話*2/オーディオストリーミング)、USB (iPod/iPhone対応*3) /Apple CarPlay*3/Android Auto*4	S
地上デジタルテレビチューナー (12セグ/ワンセグ)	DOP
シャークフィンアンテナ	S
スピーカー (6基)	S
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構	S
ワイヤレス充電ングパッド	S
プレミアムエアフィルター	S
オート エアコンディショナー (デュアルゾーン温度調整機能付)	S

インテリア

イルミネーテッド エントリー	S
フロント マップ ランプ	S
リア読書灯	S
カーゴルームランプ	S
照明パニティミラー付スライディングサンバイザー (運転席・助手席)	S
スライディングアームレスト付センターコンソール	S
ドアポケット	S
アシストハンドル	S
カーゴタイダウンフック	S
コートフック	S
プレミアムフロアマット (フロント/リア)	DOP

シート

プレミアムファブリックシート	S
シートバックポケット	S
フロント6ウェイマニュアル調整機構	S
可倒式助手席	S
助手席下収納	S
60:40分割可倒式 2列目シート	S
50:50分割可倒式 3列目シート	S

エクステリア

クロームアクセント付グロスブラックフロントグリル	S
ボディ同色ドアハンドル	S
クロームウインドウモールディング	S
ブラックルーフレール (クロームアクセント付)	S
プレミアムテールランプ	S

機能装備

EVIC (エレクトロニック・ピークル・インフォメーション・センター)	S
ハンズフリーパワーリフトゲート	S
パワー ウィンドウ(フロント:ワンタッチ開閉式、挟み込み防止機能付)	S
電動パワーステアリング	S
チルト&テレスコピック機構付パワーステアリング	S
START&STOPシステム	S
ヒルスタートアシスト	S
エレクトリック集中ドアロック(運転席・助手席)	S
キーレス Enter'N Go	S
12V アクセサリー電源アウトレット	S
115V アクセサリー電源アウトレット	S
ヘッドライト遅延消灯機能	S
パワーフェューエルリッドオープナー(キャップレスフェューエル)	S
オートブレーキホールド	S
エレクトロニックパーキングブレーキ	S

安全装備

フロント エアバッグ	S
フロントシートサイドエアバッグ	S
フロント・リア補助サイドカーテン エアバッグ	S
シートベルトリマインダー(フロント、2列目、3列目)	S
3点式 リア シートベルト	S
ABS付4輪ディスクブレーキ	S
アドバンスドブレーキアシスト	S
セキュリティアラーム	S
チャイルド セーフティリア ドアロック	S
タイヤプレッシャーモニタリングシステム	S
高さ調整機能付3点式フロント シートベルト(プリテンショナー・フォースリミッター付)	S
アダプティブクルーズコントロール <STOP & GO機能付>	S
アクティブレーン マネジメント	S
ハイウェイアシストシステム	S
フルスピードフォワードコリジョンワーニング <前面衝突警報>	S
衝突被害軽減ブレーキ (歩行者、サイクリスト検知機能付)	S
ブラインドスポットモニター/リアクロスパスディテクション	S
ParkSense フロント・リアパークアシスト	S
ParkSense縦列/並列パークアシスト・アンパークアシスト	S
Parkview™ リアバックアップカメラ	S
トラフィックサインレコグニション	S
アクティブスピードリミッター	S
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール	S
エレクトロニック・ロール・ミティゲーション	S
オールスピードトラクションコントロール	S
セントリーキー盗難防止装置	S

タイヤ & ホイール

18 インチアルミホイール	S
235/55R18 オールシーズンタイヤ	S
コンパクトスベアタイヤ	S

*1: BluetoothはBluetooth SIG, Incの商標です。

*2: 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。

*3: Apple CarPlay, iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

*4: Android Autoは、Google LLCの商標です。

REMARKS

S: 標準装備

DOP: 販売店オプション