



2023 年 6 月 20 日 Stellantis ジャパン株式会社

# 『解き放たれた新種』 新型 PEUGEOT 408 を発表

- セダンの品格とクーペの美しさに SUV の快適性を融合させたファストバックモデル
- 新型 PEUGEOT 408 のアンバサダーとして、俳優・ダンサーの森山未來氏を起用
- 新型モデルの発表を記念し、80 台限定の特別仕様車「First Edition」を発表



Stellantis ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:打越 晋)は、PEUGEOT (プジョー) ブランドのファストバックとクロスオーバーを融合させた新型モデル、「PEUGEOT 408 (プジョー ヨンマルハチ)」を本日発表し、7月1日(土)より、全国のプジョー正規ディーラーにて販売開始します。メーカー希望小売価格(消費税含む)は 429 万円からです。また、PEUGEOT 408 の発表を記念し、初回限定の特別仕様車「First Edition

(ファースト・エディション)」も合わせて発売。メーカー希望小売価格(消費税含む)は 669 万円です。

なお、今回の発表にあたり、PEUGEOT 408 アンバサダーとして、俳優でありダンサーでもある森山未來氏を起用しました。

新型 PEUGEOT 408 の最大の特徴は、プジョーブランドの新たなスタイルである、ファストバックとクロスオーバーを融合させた、流麗なスタイリングです。セダン・ステーションワゴン・SUV の特性を持ち、セグメントやカテゴリーを越え、唯一無二の個性を放ちます。

新型 PEUGEOT 408 は、『解き放たれた新種』というキーワードのもと、フロントウィンドウの絶妙な傾斜、そしてルーフラインからリア方向へと伸びやかに続く美しい流線形が、速さとしなやかさを視覚的にも表現した美しいサイドビューとなっています。また、光の反射によって色彩が微妙に変化する彫の深いプレスラインは、ボディの陰影とともに美しい造形を主張します。これらの造形は、PEUGEOT 408 の美しさを際立たせるだけでなく、エアロダイナミクスを緻密に計算し、スタイルの魅力を存分に発揮しつつ、実用性も兼ね備えたデザインとなっています。



エクステリアについては、センターにライオンエンブレムを配した大型フレームレスグリルを採用しています。GT グレードでは、精緻なボディ同色グリッドデザインにより、ダイナミックな印象を高めています。そして、走行状況に応じて自動で照射をコントロールする、先進の薄型マトリックス LED ヘッドライトを搭載しました。また、プジョーのアイデンティティとも言えるライオンの牙をモチーフにした LED デイタイムランニングライト、リアにはライオンの爪をイメージした鋭い 3 本 LED ランプを採用し、モダンかつスタイリッシュに、ブランドの世界観を演出します。足元には全モデル 19 インチの造形的な大径アロイホイールを装備し、ライオンのもつ力強さを生み出します。







インテリアは、ブラックを基調としたシックで流麗、かつ多くの革新的な機能が組み込まれた 内容となっています。軽快なハンドリングを実現する小径ステアリングや、さまざまなドライ ビング情報を統合して表示し、スマートフォンのように滑らかな操作を可能にする 10 インチ タッチスクリーンなど、ドライバーを取り囲むセンターコンソールと一体化したレイアウトの 「Peugeot i-Cockpit」、先進運転支援システムおよび最新のインフォテイメントシステム 「Peugeot i-Connect」を搭載しています。GT グレードには、10 インチタッチスクリーン下 部にデジタルショートカット機能、i-Toggle(トグル)を組み合わせ、よりシームレスな操作 が可能となります。

ラゲッジルームは、5 名乗車時で最大 536L、後席を倒すと最大 1611L の荷室容量を実現します。凹凸の少ない形状により、使い勝手の良い設計となっています。





運転支援機能には、前方の車両との距離と速度を検知しつつ、ドライバーのアクセルとブレーキ操作をサポートする、アクティブクルーズコントロール(ストップ&ゴー機能付き)を備えています。右寄りや左寄りなど、ドライバー任意の位置で車線内のポジションを維持するレーンポジショニングアシストも装備し、ロングドライブをサポートします。さらに、駐車や出庫、狭い路地の走行時に安全をサポートする360°ビジョン(フロントサイドカメラ付)を装備し、あらゆるシーンにおいて運転操作を容易にします。



パワートレインは、ガソリンとプラグインハイブリッド(PHEV)の2種類を提供。ガソリンには、130ps/250Nm の1.2L 直列3気筒エンジンを搭載し、8段ATのトランスミッション制御と相まって軽快な加速が可能です。PHEVは、WLTCモードで66kmのEV走行レンジを持ち、日常生活における多くのシーンをEV走行でカバーすることができます。6kWチャージャーを使用すると、約2時間30分ほどでの満充電が可能です。

ボディカラーは、オブセッション・ブルー、パール・ホワイト、エリクサー・レッド、ペルラ・ネラ・ブラックの 4 色を設定しています。









オブセッション・ブルー

パール・ホワイト

エリクサー・レッド

ペルラ・ネラ・ブラック

なお、新型 PEUGEOT 408 の日本導入にあたり、特別仕様車「First Edition」を設定しました。「408 GT HYBRID」をベースに、ブラック・ナッパレザーシート、パノラミックサンルーフ(メッシュシェード付)、フォーカル製 HiFi オーディオの 3 点を特別装備し、ボディカラーは、オブセッション・ブルー1 色となります。

今回の発表にあたり、新型 PEUGEOT 408 アンバサダーとして、俳優でありダンサーでもある森山未來氏を起用しました。森山氏は、ダンス、俳優、演劇、映像など、カテゴリーに縛られない表現者として国内外で活躍しています。従来のクルマのセグメントやカテゴリーを越え、唯一無二の個性を放つ PEUGEOT 408 と同様のコアバリューを持つ同氏と今後 6 ヶ月間、スペシャルムービーなど、さまざまなコラボレーション企画を予定しています。



#### <価格表>

モデル	車両本体価格(税込)
PEUGEOT 408 Allure *受注生産	4,290,000 円
PEUGEOT 408 GT	4,990,000 円
PEUGEOT 408 GT HYBRID	6,290,000 円
PEUGEOT 408 GT HYBRID First Edition *限定80台	6,690,000 円

詳細は、巻末の主要諸元・装備表と併せ、以下商品サイトを確認ください。

特設サイト: https://web.peugeot.co.jp/408/

商品 URL: https://www.peugeot.co.jp/range/peugeot-408.html

以上

お問い合わせ先(報道関係者)

Stellantis ジャパン株式会社 広報部

japan-pr@stellantis.com (広報部代表) メディアサイト: <a href="https://www.stellantis.jp/">https://www.stellantis.jp/</a>

## <主要諸元表>

			408 Allure	408 GT	408 GT HYBRID
ハンドル				右	
トランスミッション			8速オートマチック		
全長 (mm)			4,700		
全幅 (mm)			1,850		
全高 (mm)			1,500		
ホイールペース (mm)				2,790	
トレッド 前/後 (mm)				1600 / 1605	
最低地上高 (mm)				170	
車両重量(kg)			1.43		1,740
乗車定員 (名)				5	
最小回転半径(m)				5.6	
AND DESCRIPTION OF THE COLUMN	燃料消費率	km/ℓ	16.		_
	市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ	13.		_
	郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ	16.		_
	高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ	19.		_
	ハイブリッド燃料消費率	km/ℓ	-	-	17.1
	市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ	_		12.7
	郊外モード(WLTC-M)	km/ ℓ	_	_	18.3
WLTCモード	高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ	_	_	19.1
(国土交通省審査値)	EV走行換算距離(等価EVレンジ)	km	_		66
	充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)	km	_	_	66
	交流電力量消費率	Wh/km	_		193
	大川电力量用資率 市街地モード(WLTC-L)	Wh/km	_		202
	郊外モード(WLTC-L)	Wh/km	_		194
		Wh/km	-		194
	高速道路モード(WLTC-H) 一充電消費電力量		_		11.53
	一九电冶貨电기里	kWh/⊡			ターボチャージャー付
エンジン種類					
±/8 // /= f0					直列4気筒DOHC
内径 X 行程 総排気量		mm	75.0 X		77.0 X 85.8 1,598
		cc	1,11		
圧縮比			10.	電子制御式燃料噴射	10.5
燃料供給装置		1.1477	00(120		100/0000
最高出力		kW/rpm			132/6,000
最大トルク		Nm/rpm			250/1,750
燃料タンク容量		L	52 40		40
使用燃料			_	無鉛プレミアム	
モーター種類		1.147			交流同期電動機
定格出力		kW	_		30.0
最高出力		kW/rpm			81/2,500
最大トルク		Nm/rpm	=	<u> </u>	320/500 - 2,500
駆動用バッテリー種類 ************************************		V	_		リチウムイオン電池
総電圧					305
総電力量		kWh	-		12.4
最終減速比			3.50		3.363
駆動方式	M.		前輪駆動		
ブレーキ形式	前	-	ベンチレーテッドディスク		
	後		ディスク		
ABS				有	9.1.
前輪				アーソンストラット式コイルスス	
後輪			<u> </u>	ーションビーム式コイルスプリン	<b>イ</b> グ
タイヤ			205/55R19 97V EXTRA LOAD		

<sup>\*</sup>諸元は予告なく変わることがあります。

<sup>■</sup>燃料消費率/ハイブリッド燃料消費率/EV走行換算距離(等価EVレンジ)/ 充電電力使用時走行距離(ブラグインレンジ)/ 交流電力量消費率/ 一充電消費電力量は定められた試験条件での値です。お客様の使用環

<sup>■</sup>MCHTARET、アンプトに付けませんとの15次半年間、(中国にレップ)アルロの大田が成りまた間(ファイフセンフ)アスの他の東西東半、元紀が東西であるためられた心臓を示す。のもないた内域 境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進・アフェン使用等)に応じて値は異なります。 ■WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響 をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。

## <主要装備表>

	408 Allure	408 GT	408 GT HYBRID	408 GT HYBRID First Edition
エレクトリックパーキングブレーキ/ヒルスタート アシスタンス	•	•	•	•
フロント&バックソナー/ワイドバックアイカメラ	•	•	•	•
<b>360</b> ° ビジョン(フロント&サイドカメラ付)	_	•	•	•
アクティブセーフティブレーキ(被害軽減ブレー キ)/ディスタンスアラート	•	•	•	•
ポストコリジョンセーフティブレーキ	•	•	•	•
アクティブクルーズコントロール(ストップ&ゴー 機能付)/スピードリミッター	•	•	•	•
レーンポジショニングアシスト/レーンキープアシ スト	●/●	●/●	●/●	•/•
プラインドスポットモニターシステム(ロングレン ジ)	•	•	•	•
リアトラフィックアラート	•	•	•	•
トラフィックサインインフォメーション	•	•	•	•
ドライバーアテンションアラート	•	•	•	•

#### 全車共通装備

6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン) /アンチロックブレーキシステム(**EBD**電子 制御制動力分配機能付) /ブレーキアシスト / **ESC**(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール) フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター / リアシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター(後席左右) / チャイルドシートISOFIXアンカー(後席左右) チャイルドセーフティスイッチ / 助手席エアバッグキャンセルスイッチ / タイヤ空気圧警告灯

LEDヘッドライト	•	-	-	_
マトリックスLEDヘッドライト	1	•	•	•
LEDデイタイムランニングライト	•	•	•	•
スポーティフロントグリル	I	•	•	•
インテリジェントハイビーム	•	•	•	•
オートヘッドライト/雨滴感知式オートワイパー	•	•	•	•
フロントフェンダーライオンエンブレム		•	•	•
スーパーティンテッドガラス(リアサイド·リア)/ ラミネーテッドフロントサイドウィンド	●/●	●/ ●	●/ ●	●/ ●
リアLED コンビネーションランプ	•	●(3D)	●(3D)	●(3D)
パノラミックサンルーフ(メッシュシェード付)	-		_	•
ハンズフリー電動テールゲート	_	•	•	•

左右独立調整式オートエアコン(リアエアアウト	-			
レット付)	•	•	•	•
デジタルヘッドアップインストルメントパネル	•	●(3D)	●(3D)	●(3D)
プロキシミティスマートキー/エンジンスタートボ	•		•	
タン				•
± V/ 1 /72 — 18				
革巻小径スポーツステアリングホイール/パドルシ フト	•	● (GT)	● (GT)	● (GT)
7 F				
ステアリングヒーター	-	•	•	•
テップレザ ー/ファブリックシート	•	_	_	_
テップレザー/アルカンタラ®シート	_	•	•	
			·	
ブラックナッパレザー	_	_	_	•
前席パワーシート(運転席メモリー付)/フロントマ				
ルチポイントランバーサポート	_	•	•	•
フロントシートヒーター	_	•	•	•
ドライブモードセレクター(スポーツ/ノーマル/エ	•	•	_	_
HYBRID ドライブモードセレクター(エレクトリック/ハイブリッド/スポーツ)	_	_	•	•
自動防眩式ルームミラー(フレームレス)	_		•	•
LEDシーリングランプ/マップランプ/照明付バニ				
ティミラー(運転席/助手席)	•	•	•	•
ノンニリフマングェンフニンプ			•	
インテリアアンビエンスランプ	•	•		•
アシストグリップ(前後)	•	•	•	•
ブラックルーフライニング	_	•	•	•
アルミペダル/フロントドアステップガード/フロア	●/-/-	●/●/●	●/●/●	●/●/●
マット		_		
フロントフットウェルランプ USBポート(前席2、後席2)/12V電源ソケット	•	•	•	•
USBホート(削席2、優席2)/12V电源ノケット エアクオリティシステム/クリーンキャビン	●/-	•/•	•/•	•/•
6:4分割可倒式リアシート	•	•	•	•
	•	•	•	•

PEUGEOT i-Connect:10インチタッチスクリーン (FM·AMラジオ、 USB、Bluetooth®)	•	-	-	-
PEUGEOT i-Connect Advanced:10インチタッチスクリーン(FM· AMラジオ、USB、Bluetooth®)/i-toggle/コネクテッドナビゲーション/ ボイスコントロール	I	•	•	•
PEUGEOT ミラースクリーン(Apple CarPlayTM/Android Auto)	•	•	•	•
6スピーカー	•	•	•	-
Focal HiFiオーディオ+10スピーカー	_	_	_	•
eリモートコントロール /e-Saveファンクション	_	_	•	•
普通充電ケーブル 3kW 200V 15A/7.4kWオンボー ドチャージャー	_	_	•	•

19インチアロイホイール[Jaspe]	•	1	_	_
19インチアロイホイール[Graphite]		•	•	•
パンク修理キット	•	•	•	•