

2024年9月19日
Stellantis ジャパン株式会社

ジープ・ブランド限定車 「Jeep® Commander Longitude」を発売

- 安全装備はベース車と同等ながらリーズナブルな価格
- ボディカラーは人気のホワイトを設定、限定 100 台
- 10月5日（土）より全国のジープ正規販売店にて発売



Stellantis ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：打越 晋）は、ジープ・ブランドの7人乗り SUV「Commander（コマンダー）」の限定車「Jeep® Commander Longitude（ジープ コマンダー ロンジチュード）」を、10月5日（土）より、全国のジープ正規ディーラーにて、100台限定で発売します。メーカー希望小売価格は、5,590,000円（税込）です。

本限定車は、2023年春に発売され、好評につき完売した限定車「Commander Longitude」のリバイバルモデル。ホイールやフロントライト等のエクステリアや2.0L 4気筒ターボディーゼルエンジンのパワートレインは「Commander Limited（リミテッド）」と同等でありながら、前輪駆動やプレミアムファブリックのインテリアなどを採用することで、

ベースモデルより 50 万円低い価格を実現しました。

「Commander Longitude」が採用している 2.0L DOHC 直列 4 気筒ターボディーゼルエンジンは、最高出力 170ps、最大トルク 350Nm を発生。強力なトルクを 1,750～2,500rpm という低回転域から発生することに加え、「Commander Limited」比で 90kg 軽量化をしたことで、発進時のパワフルな加速性と、コーナリング時の優れたドライバビリティを実現しました。さらに、組み合わせられる 9 速オートマチックトランスミッションが走行状況に合わせ細かく適切なギアを選択する事で、燃費と加速性能を向上させています。

「Commander Longitude」は、以下の安全装備を搭載しています。

- アダプティブクルーズコントロール
前方車両と一定の距離を保ちながら追従し、前方車両が停止すると、自車を停止させるように制御。前方車両が動きだすと再び追従を開始する STOP & GO 機能も搭載。
- ブラインドスポットモニター
ドアミラーの死角にある車両を検知、警告。
- ハイウェイアシストシステム
高速道路走行時に車線の中央を維持するようステアリング操作をアシスト。
- アクティブレーンマネジメント
左右の車線を検知し、車両が方向指示器を作動させずに車線を逸脱した際は、警告と同時にステアリングにアシストトルクを発生。
- 衝突被害軽減ブレーキ
歩行者やサイクリストを認識し、衝突の可能性が高い場合、警告と共に自動でブレーキをかけ、被害を軽減。
- オートブレーキホールド
ドライバーがアクセルを踏むまでの間、ブレーキを維持し、車両が動きだすのを制御。
- ParkSense® 縦列/並列パークアシスト・アンパークアシスト
ステアリングをコントロールし、駐車操作や駐車スペースからの出庫操作をアシスト。ドライバーはシフトとブレーキの操作のみで駐車、出庫が可能。

ボディカラーは、ベースモデルで人気の「パールホワイトトライコート」を設定。

詳細は、以下の主要諸元・装備表と併せ、商品サイトを確認ください。

URL : https://www.jeep-japan.com/special_models/commander_longitude.html

以上

お問い合わせ先（報道関係者）
Stellantis ジャパン株式会社 広報部
japan-pr@stellantis.com（広報部代表）
メディアサイト：<https://www.stellantis.jp/>

<主要諸元表>

	Longitude
車名	ジープ
型式	3DA-H620
通称名	コマンダー
形状	ステーションワゴン
ステアリング位置	右
グレード	ロンジチュード

寸法・重量・定員

全長 (mm)	4,770
全幅 (mm)	1,860
全高 (mm)	1,730
ホイールベース (mm)	2,780
トレッド:前 (mm)	1,580
トレッド:後 (mm)	1,590
車両重量 (kg)	1,780
乗車定員 (名)	7
車両総重量 (kg)	2,165

エンジン・性能

種類	ターボチャージャー付直列4気筒 DOHC ディーゼル	
原動機型式	46353934	
内径X行程 (mm)	83.0×90.4	
総排気量 (cc)	1,956	
最高出力 (kW/rpm)	125 (170ps) / 3,750 (ECE)	
最大トルク (N・m/rpm)	350 (35.7kg.m) / 1,750-2,500 (ECE)	
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量 (L)	軽油・60	
最小回転半径 (m)	5.8	
燃費向上対策	START&STOPシステム、リアアクスル分離機能、 コモンレール式筒内直接噴射、電動パワーステアリング	
燃料消費率*1 (km/l)	JC08モード	15.2
(国土交通省審査値)	WLTCモード*2	14.7
	市街地モード*3	10.5
	郊外モード*4	15.0
	高速道路モード*5	17.7

環境仕様

カーエアコン冷媒 (GWP値*6) / 使用量 (g)	R-1234yf (1) / 482
-----------------------------	--------------------

ドライブトレイン

駆動方式	前2輪駆動
トランスミッション	電子制御式9速オートマチック
変速比 1速	4.713
2速	2.842
3速	1.909
4速	1.382
5速	1.000
6速	0.808
7速	0.699
8速	0.580
9速	0.480
後退	3.830
最終減速比	4.334
サスペンション 前	マクファーソン式
後	マルチリンク式
ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク
後	ソリッドディスク
タイヤサイズ	235/55R18

*1:燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります

*2:WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード

*3:市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定

*4:郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定

*5:高速道路モード:高速道路等での走行を想定

*6:GWP = Global Warming Potential (地球温暖化係数)

■ 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値

■ (SI単位換算値)従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。

なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m

■ 記載の燃費値は国土交通省審査値です。

<主要装備表>

	Longitude
視界	
ティンテッド ウインドシールド	S
リア ディープティンテッド ガラス	S
熱線リア ウインドウ	S
間欠時間調整式フロントワイパー&ウォッシュャー	S
雨量感知機能ワイパー	S
リアワイパー&ウォッシュャー	S
電動格納式ヒーター付 パワードアミラー (サイドリピーターランプ、パドルランプ、オート格納機能付)	S
グロスブラックドアミラー(クロームアクセント入り)	
ボディ同色ドアミラー	S
自動防眩式ルーム ミラー	S
プリズムアンダーミラー	S
LEDヘッドライト	S
オートハイビームヘッドライト	S
オートヘッドライト	S
デイトタイムランニングランプ	S
LED フロントフォグランプ	S
リア フォグランプ	S
運転席まわり	
オーバーヘッドコンソール	S
デジタル表示オド・トリップ メーター	S
フルカラー10.25インチマルチビューディスプレイ	S
警告灯(保安基準項目・燃料残量・半ドア)	S
革巻きステアリング ホイール	S
革巻きシフトノブ	S
オーディオ/空調	
オーディオナビゲーションシステム (Uconnect [®]) 10.1インチタッチパネルモニター AM/FMラジオ/ETC2.0/Bluetooth ^{*1} (ハンズフリー通話 ^{*2} /オーディオストリーミング)、USB (iPod/iPhone対応 ^{*3}) /Apple CarPlay ^{*3} /Android Auto ^{*4}	S
地上デジタルテレビチューナー (12セグ/ワンセグ)	DOP
シャークフィンアンテナ	S
スピーカー (6基)	S
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構	S
ワイヤレスチャージングパッド	S
プレミアムエアフィルター	S
オート エアコンディショナー (デュアルゾーン温度調整機能付)	S
インテリア	
イルミネーテッド エントリー	S
フロント マップ ランプ	S
リア読書灯	S
カーゴルームランプ	S
照明パニティミラー付スライディングサンバイザー (運転席・助手席)	S
フロントアシスルスカップパッド	
スライディングアームレスト付センターコンソール	S
ドアポケット	S
アシストハンドル	S
カーゴタイダウンフック	S
コートフック	S
プレミアムフロアマット(フロント/リア)	DOP
シート	
プレミアムファブリックシート	S
シートバックポケット	S
フロント6ウェイマニュアル調整機構	S
可倒式助手席	S
助手席下収納	S
60:40分割可倒式 2列目シート	S
50:50分割可倒式 3列目シート	S
エクステリア	
クロームアクセント付グロスブラックフロントグリル	S
ボディ同色ドアハンドル	S
クロームウインドウモールディング	S
ブラックルーフレール(クロームアクセント付)	S
ブラックベイントルーフ	
プレミアムテールランプ	S

機能装備	
EVIC (エレクトロニック・ビークル・インフォメーション・センター)	S
ハンズフリーパワーリフトゲート	S
パワー ウィンドウ (フロント:ワンタッチ開閉式、挟み込み防止機能付)	S
電動パワーステアリング	S
チルト&テレスコピック機構付パワーステアリング	S
START&STOPシステム	S
ヒルスタートアシスト	S
エレクトリック集中ドアロック (運転席・助手席)	S
キーレス Enter'N Go	S
12V アクセサリー電源アウトレット	S
115V アクセサリー電源アウトレット	S
ヘッドライト遅延消灯機能	S
パワーフューエルリッドオープナー (キャップレスフューエル)	S
オートブレーキホールド	S
エレクトロニックパーキングブレーキ	S

安全装備	
フロント エアバッグ	S
フロントシートサイドエアバッグ	S
フロント・リア補助サイド カーテン エアバッグ	S
シートベルトリマインダー (フロント、2列目、3列目)	S
3点式 リア シートベルト	S
ABS付4輪ディスクブレーキ	S
アドバンストブレーキアシスト	S
セキュリティアラーム	S
チャイルド セーフティリア ドアロック	S
タイヤプレッシャーモニタリングシステム	S
高さ調整機能付3点式フロントシートベルト (プリテンショナー・フォースリミッター付)	S
アダプティブクルーズコントロール <STOP & GO機能付>	S
アクティブ レーン マネジメント	S
ハイウェイアシストシステム	S
フルスピードフォワードコリジョンワーニング <前面衝突警報>	S
衝突被害軽減ブレーキ (歩行者、サイクリスト検知機能付)	S
ブラインドスポットモニター/リアクロスバスディテクション	S
ParkSense フロント・リアパークアシスト	S
ParkSense縦列/並列パークアシスト・アンパークアシスト	S
Parkview TM リアバックアップカメラ	S
トラフィックサインレコグニション	S
アクティブスピードリミッター	S
アダプティブリアブレーキライト	S
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール	S
エレクトロニック・ロール・ミティゲーション	S
オールスピードトラクションコントロール	S
セントリーキー盗難防止装置	S

タイヤ & ホイール

18インチアルミホイール	S
235/55R18 オールシーズンタイヤ	S
コンバクトスベアタイヤ	S

*1: BluetoothはBluetooth SIG, Incの商標です。

*2: 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。

*3: Apple CarPlay, iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

*4: Android Autoは、Google LLCの商標です。

S: 標準装備

DOP: 販売店オプション